

Projecto de Economia Rural Sustentável (MozRural)

ADITAMENTO AO DOCUMENTO DE CONCURSO

REGIME ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº: MZ-PROAZUL-498953-GO-RFB

Objecto do Concurso: Fornecimento, Entrega e Montagem de Mobiliário de
Escritório Diverso

Fonte de Financiamento: Donativo IDA # D8120-MZ

Documento de Concurso

Objectivo

Este aditamento ao Documento de Concurso tem em vista clarificar alguns aspectos da parte-II. Caderno de Encargo, contidos na tabela das especificações técnicas da página 12 do documento de concurso, e prorrogar o prazo de entrega das propostas para o dia **30 de Setembro de 2025, às 10h00** no mesmo local já indicado no documento de concurso.

Assim, apresenta-se a seguir o programa do concurso com o novo prazo para apresentação de propostas e a tabela das especificações técnicas devidamente revista.

Parte- I Programa do Concurso

Os seguintes dados específicos para o concurso de Fornecimento, Entrega e Montagem de Mobiliário de Escritório Diverso a serem contratadas complementam, suplementam ou alteram as disposições do programa do concurso. Sempre que houver um conflito, as disposições da presente prevalecerão sobre o programa do concurso.

PARTE I. PROGRAMA DO CONCURSO	
17. Prazo e local para entrega das propostas	As propostas deverão ser entregues à Entidade Contratante até a data, hora e endereço abaixo indicados: a) Data: 30 de Setembro de 2025 b) Hora: 10:00 Horas c) Nome: Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul d) Endereço: _ Av. Emília Daússe, nº591, R/C e) Cidade: Maputo.
18. Prazo e local para abertura das propostas	As propostas serão abertas pelo Júri em sessão pública e na presença dos interessados previamente registados: a) Data: 30 de Setembro de 2025 b) Hora: 10:15 Horas c) Entidade Contratante: Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul d) Endereço: _ Av. Emília Daússe, nº591, R/C e) Cidade: Maputo.

Parte - II. Caderno de Encargo**Parte - II.1. Especificações Técnicas:**

Item	Qtde	Designação	Especificações	Local de Entrega
1	6	Secretárias em L	Secretárias em L com Bloco rodado móvel, deverá possuir as seguintes características: Secretária em L 1.Tampo: Construído integralmente com painéis da madeira laminada e acabamento melaminico e deverá possuir as seguintes características 2.Borda: PVC de alta qualidade, solidez e durabilidade. 3. Estrutura – Pés de mesa devem ser em alumínio – cinzento ferro 4. A secretária deverá possuir um sistema de passagem de cabos integrado 5. Acabamento : em melamina Bloco de Gavetas rodado 1.A secretária deverá possuir um bloco de 3 gavetas rodado 2.O bloco de gavetas deverá ter fechadura com sistema de chaves; 3 chaves, 3.As gavetas do bloco de gavetas devem ter um sistema de “ soft “ fecho : sistema de corrediças com movimento suave para um fecho silencioso e suave 4.Os Puxadores devem ser realizados em alumínio de alta qualidade 5.Os pés do bloco de gavetas deverá ser em alumínio – cinzento ferro 6.Acabamento: em melamina 7.Dimensões Mínimas do Conjunto : 1200x1400	Centro Regional MCSCC da Katembe
2	40	Cadeiras giratórias	Cadeira giratória deverá possuir as seguintes características: 1. A cadeira rodada deverá ser não executiva. deverá ser uma cadeira operacional 2. Base em aço na cor preta, giratória em rodinhas e regulador de altura à gás com braços. 3. Assento em tecido preto, costas em rede. 4..A cadeira deverá ter suporte lombar ergonómico integrado	Centro Regional MCSCC da Katembe
3	2	Mesa de Reuniões para 20 lugares	Mesa de Reunião modular deverá possuir as seguintes características: 1. Dimensões e Capacidade Comprimento total: 6 000 mm (mínimo)	Centro Regional MCSCC da Katembe

			• Largura: 1 400 mm • Altura: 750 mm • Configuração modular, permitindo montagem/desmontagem em módulos de 1 500 mm a 2 000 mm cada. • Capacidade mínima: 20 lugares (10 de cada lado). • Espaço de circulação mínimo exigido: 800 mm atrás das cadeiras (ocupação total prevista: 7 600 mm × 3 000 mm = 22,8 m²). 2. Tampo e Estrutura • Formato: retangular modular. • Tampo em painel de madeira laminada com acabamento melamínico, espessura mínima de 25 mm. • Borda do tampo: PVC de 2 mm, colado por processo termofusível, de alta qualidade, solidez e durabilidade. • Acabamento: melamina “Schattdecor” importada ou equivalente, durável e de fácil limpeza. • Todos os painéis de madeira deverão ser produzidos com partículas de grau E1 ecológico. 3. Estrutura de Suporte • Estrutura metálica em tubo de aço redondo de diâmetro mínimo de 100 mm, com pintura epóxi anticorrosiva. • Estrutura com elevada estabilidade e resistência, permitindo suporte uniforme do tampo. 4. Funcionalidades • Sistema integrado de passagem de cabos, com calhas centrais ou caixas de acesso no tampo, permitindo a ligação de equipamentos eletrônicos.	
--	--	--	--	--

			• Modularidade que permita reconfiguração (montagem linear ou em formato adaptado ao espaço disponível). 5. Qualidade e Durabilidade • Materiais resistentes ao uso intensivo e de longa durabilidade. • Superfícies fáceis de limpar e resistentes a riscos e manchas. • Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabrico.	
4	40	Cadeiras para Mesa de Reuniões	Cadeiras para Mesa de Reuniões deverá possuir as seguintes características: 1.Assento e Costas : Couro Natural / Pele Genuína de alta qualidade, confortável e durável 2.Componentes Internos devem ser : Espuma: Esponja de alta densidade, forma durável, assento macio. A estrutura do assento e costas é em painéis de madeira curvados 3.Acabamento – Base : Quadro: deverá ser em base cromada de alta qualidade, forte e durável - Tubo de aço $\phi 25$ e base em formato de arco 2.0T 4.Acabamento - Braços : deverão ser cromados com apoios em Couro Natural / Pele Genuína de alta qualidade 5.Parafusos devem possuir um revestimento NYLOK rígido e tratamento anti-ferrugem, alta resistência e tenacidade 6.Dimensões Mínimas: 587*685*978Hmm	Centro Regional MCSCC da Katembe
5	2	Cadeira Executiva para mesa de reuniões	Cadeira Executiva para mesa de reuniões deverá possuir as seguintes características: 1. Cadeira Executiva giratória deverá possuir assento / costas e apoio de braços em Couro Natural / Pele Genuína de alta qualidade uma estrutura de alta qualidade com apoio lombar ergonómico 2. Estrutura interna em PP - plástico polipropileno, encosto de cabeça em PP+GF 3.A estrutura do assento e costas deverá ser em algodão moldado de alta densidade e painéis de madeira curvados e espessos.	

			4. Chassis deverá ser multifuncional, com altura ajustável e função de inclinação. 5. Giratória com elevação a gás 6. Braços fixos em alumínio 7. Pernas cinco estrelas devem ser em liga de alumínio 350 com rodízios silenciosos em PA de $\phi 60\text{mm}$, à prova de choque e resistente à fricção. 8. Todos os parafusos devem possuir um revestimento NYLOK rígido e tratamento anti-ferrugem, de alta resistência e tenacidade, não se soltam facilmente. 9. Acabamento – cor : preto (Couro Natural – Pele Genuína) 10. Dimensões Mínimas: 650W*730D*1130~1190H	
6	2	Secretária Executiva em L	Secretária Executiva em L com Bloco rodado móvel deverá possuir as seguintes características: 1. A secretária deverá ser integralmente construída integralmente com painéis da madeira laminada e acabamento folheado de madeira com as seguintes características: - Borda: folheado de madeira 2. Todos os painéis de madeira são realizados com partículas de grau E1 ecológico com acabamento folheado de madeira 3. Tampo de mesa deverá possuir uma espessura mínima de 50 mm e com área de trabalho em Couro Natural / Pele Genuína de alta qualidade e durabilidade 4. Sistema de passagem de cabos integrado 5. Mesa / Movei – com bloco rodado de 3 Gavetas 6. Fechadura com sistema de chaves; 3 chaves 7. As gavetas do bloco de gavetas devem ter um sistema de “ soft “ fecho : sistema de corrediças com movimento suave para um fecho silencioso e suave 8. Puxadores em friso, devem ser realizados em alumínio de alta qualidade e toque suave para uma melhor aderência, proporcionando durabilidade e um aspecto moderno e elegante. 9. Acabamento : folhado de madeira – noz 10. Dimensões Mínimas: 2400x1600x750	Centro Regional MCSCC da Katembe

7	2	Cadeira Executiva para as secretárias em L	Cadeira Executiva deverá possuir as seguintes características: 1.Cadeira Executiva giratória deverá possuir assento / costas e apoio de braços em Couro Natural / Pele Genuína de alta qualidade uma estrutura de alta qualidade com apoio lombar ergonómico 2. Estrutura interna em PP - plástico polipropileno, encosto de cabeça em PP+GF 3.A estrutura do assento e costas deverá ser em algodão moldado de alta densidade e painéis de madeira curvados e espessos. 4. Chassis deverá ser multifuncional, com altura ajustável e função de inclinação. O sistema de elevação deverá ser feito através de um elevador a gás cromado de grau 4 à prova de explosão, com um tempo de elevação superior a 100.000 vezes, com uma rotação de 360° e uma inclinação sincronizada de 135°. 5.Pernas cinco estrelas devem ser em liga de alumínio 350 com rodízios silenciosos em PA de ø60mm, à prova de choque e resistente à fricção. 6.Todos os parafusos devem possuir um revestimento NYLOK rígido e tratamento anti-ferrugem, de alta resistência e tenacidade, não se soltam facilmente. 7.Acabamento – cor : preto (Couro Natural – Pele Genuína) 8. Dimensões Mínimas: 700*700*1200	Centro Regional MCSCC da Katembe
8	2	Mesa de Reunião Redonda	Mesa de Reunião Redonda deverá possuir as seguintes características: 1.Estutura e Tampo: deverá ser construído integralmente com painéis da madeira laminada - folheado de madeira e acabamento melaminico e deverá possuir as seguintes características - Borda: PVC de alta qualidade, solidez e durabilidade. 2.Todos os painéis de madeira devem ser realizados com partículas de grau E1 ecológico com acabamento em melamina "Schattdecor" importada; superfície é durável e fácil de manter limpa. 3.A mesa de reunião deverá possuir um sistema de passagem de cabos integrado 4.Acabamento: folheado de madeira (deverá ser igual à Secretária Executiva em L 5. Dimensões Mínimas do conjunto : 1200x750mm	Centro Regional MCSCC da Katembe

Requisitos – Certificação:

Todo o Mobiliário bem como a empresa fabricante deverá ser Certificado sendo obrigatória a apresentação de certificados de conformidade, pelo que a não apresentação dos certificados será motivo de exclusão da proposta:

- Certificação ISO 9001
- Certificação ISO 14001
- Certificação ISO 45001
- Certificação FSC
- Apresentação de Certificados /Ttest Reports – ANSI/BIFMA